GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: ALTERACIONES UNGUEALES EN ENFERMOS HOSPITALIZADOS

Autor: COLLADO GASTALVER DIEGO
Universidad: AUTÓNOMA DE BARCELONA
Departamento: CIRUGIA

Fecha de lectura: 25/01/2000

Direccion:

VILARDELL TARRES MIQUEL (director)

Tribunal:

CALAP CALATAYUD JOAQUÍN (presidente)
ESTRACH PANELLA Mª TERESA (vocal)
CERVERA RADIGALES CARLOS (vocal)
PEYRI REY JORDI (vocal)
PEDRAGOSA JOVÉ RAMÓN (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
MEDICINA INTERNA

Resumen:

La unidad ungucal está permanentemente expuesta a la vista y su inspección se puede llevar a cabo durante el transcurso de cualquier entrevista clínica, no supone molestia alguna y no precisa de aparatos especiales.

Por otor lado, a lo largo de la historia se ha podido observar que algunos estados patológicos se asocian a alteraciones de la unidad ungueal. Estas alteraciones se han interpretado como el testigo de fenómenos biológicos que han tenido lugar durante la formación de la uña. Las primeras descripciones de estos signos patológicos normalmente se basaban en observaciones aisladas seleccionadas tanto por la intensidad de la alteración de la unidad ungueal, como por la severidad de la enfermedad con la que se pretendía relacionar. Estos estudios tienden a sobrestimar el valor predictivo de una observación.

Por lo cual nos planteamos la realización de este estudio clínico con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

- Registrar aquellas alteraciones ungueales, previamente definidas en la literatura médica, observadas en una población mixta de 609 pacientes hospitalizados en servicios de medicina y cirugía del Hospital General del Valle de Hebrón de Barcelona, para poder determinar cual es suprevalencia en los indiviudos de la muestra.

- Relacionar estos hallazgos morfológicos con aquellos procesos patológicos que sufran de forma activa el paciente con el fin de determinar cual es la relevancia de las alteraciones de la unidad ungueal como signo clínico de alerta o sospecha, especialmente en aquellas alteraciones de curso crónico e instauración larvada.

Se realizó un estudio estadístico descriptivo de los datos obtenidos y contraste de hipótesis entre las variables registradas (profesión, antecedentes patológicos, enfermedad que motivó el ingreso, mediación habitual, factores locales) y cada una de las onicopatías detectadas mediante test de X2, siendo considerado estadísticamente significa