GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: CORRELACION HISTOLOGICA E INMUNOFENOTIPICA EN LOS LINFOMAS NO HODGKINIANOS CUTANEOS.

Autor: MARTINEZ APARICIO ANTONIO

Universidad: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

Fecha de lectura: 01/01/1990

Tribunal:

GARCIA-CONDE BRU JAVIER	(presidente)
CONTRERAS RUBIO FELIX	(vocal)
IGLESIAS DIEZ LUIS	(vocal)
FORTEA BAIXAULI JOSE MIGUEL	(vocal)
MARTORELL CEBOLLADA MIGUEL	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
HISTOPATOLOGIA
PATOLOGIA

Resumen:

ESTUDIAMOS 46 PACIENTES CON LINFOMAS CUTANEOS, 22 T Y 24 B, HISTOPATOLOGICAMENTE (H&E, GIEMSA Y PAS), Y FENOTIPICAMENTE, CON UNA TECNICA DE INMUNOPEROXIDASA EN 3 ESTADIOS. EL OBJETIVO DE LA TESIS, ERA INTENTAR ENCONTRAR UNA CORRELACION ENTRE LOS HALLAZGOS PATOLOGICOS Y FENOTIPICOS CON PATRONES DE REACCION DETERMINADOS. LOS RESULTADOS DEMOSTRARON QUE LOS HALLAZGOS A NIVEL CUTANEO ERAN SIMILARES A LOS DE OTROS ORGANOS LINFOPROLIFERATIVOS. OBSERVAMOS QUE EL MARCADOR DE CELULAS B FUE EL PAN-B CD19, EN LOS CAOS DE IC POLIMORFO SE PERDIO; LA IG QUE MAS SE EXPRESO EN TODOS FUE LA IGM, SEGUIDA DE IGD, LA EXPRESION DE LAS IG LIGERAS FUE MUY DISPAR, NO EXPRESANDOSE FRECUENTEMENTE IGS LIGERAS. EN VARIAS BIOPSIAS, LOS RESULTADOS NO FUERON CONCLUYENTES, PREDOMINO HABITUALMENTE K SOBRE L, AUNQUE EN LOS CB SE EXPRESARON EN IGUAL PROPORCION Y EN LOS IB PREDOMINO L.

EN LOS LLC-B SE EXPRESO CD5 Y LEU8; EL PL EXPRESO CD19/CD9/CD45; EL CC EXPRESO PARCIALMENTE CD10. TODOS EXPRESARON EL MARCADOR DE CELULAS DE ORIGEN HEMATOPOYETICO CD45; DONDE MAS CELULAS T ASOCIADAS SE OBSERVARON, FUE EN LOS CB/CC; KI67 SE EXPRESO PREFERENTEMENTE EN LOS DE ALTO GRADO CB, IB-B Y LB-T. EN LA MF/SS ESTADIO EN PARCHES, LOS HALLAZGOS FENOTIPICOS FUERON SIMILARES A LOS DE LAS DERMATOSIS CRONICAS Y NO SE OBSERVO COEXPRESION DE CD4/CD8 O PERDIDA DE MARCADORES PAN-T EN LOS ESTADIOS TUMORALES CON INTENSA EXPRESION DE

HLA-DR EN LOS ESTADIOS INICIALES DE LA MF/SS. EN LOS L. T PLEOMORFICOS, SE OBSERVO PERDIDA DE PAN-T, PREFERENTEMENTE EL CD7 CON ESCASA EXPRESION DE KI67. EN EL CASO DE IB-T SE OBSERVO PERDIDA DE PAN-T CON EXPRESION DE CD4. LAS BIOPSIAS DE LLC-T EXPRESARON LEU8 Y PERDIERON CD4 Y HLA-DR. EL LB-T EXPRESO MARCADORES PAN-T Y CD1 CON PERDIDA DE CD4 Y HLA-DR.