GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: DERMATITIS ARTEFACTA. ESTUDIO CLINICO Y DE SEGUIMIENTO.

Autor: RODRIGUEZ PICHARDO ANTONIO
Universidad: SEVILLA

Fecha de lectura: 01/01/1987

Tribunal:

ROBLEDO AGUILAR ALFREDO	(presidente)
ARMIJO MORENO MIGUEL	(vocal)
BLANCO PICABIA ILDEFONSO	(vocal)
SOTILLO GAGO ISMAEL	(vocal)
MORENO GIMENEZ JOSE CARLOS	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

ANALIZAN LAS CARACTERISTICAS CLINICAS Y LA FRECUENCIA DE LA DERMATITIS ARTEFACTA (D.A.) QUE CONSULTARON EN EL DEPARTAMENTO DE DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE SEVILLA ENTRE LOS AÑOS 1975 Y 1984. POSTERIORMENTE SE HACE UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO PARA INVESTIGAR EL PRONOSTICO DE LA ENFERMEDAD Y HACER UN ESTUDIO PSICOLOGICO NORMALIZADO.

LA DISTRIBUCION POR SEXO FUE 17 VARONES Y 47 MUJERES DE LOS CUALES VOLVIERON PARA EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO 10 VARONES Y 24 MUJERES. LAS FORMAS CLINICAS SE DISTRIBUYERON EN EXCORIACION-EROSION : 21 ULCERAS-ESCARAS : 13 AMPOLLAS : 12 Y OTRAS FORMAS : 18.

SE COMPROBO QUE TENIAN SIGNIFICACION ESTADISTICA LOS SIGUIENTES PARAMETROS: PREFERENCIA POR MUJERES MENORES DE 30 AÑOS HABITUALMENTE SOLTERAS LOCALIZACION UNICA EN VARONES Y MULTIPLE EN MUJERES ASOCIACION ENTRE DISTINTAS FORMAS CLINICAS CON DIFERENTES GRUPOS ETARIOS LOCALIZACION EN MIEMBROS INFERIORES EN VARONES Y CABEZA EN MUJERES.

POR EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO SE DETECTO UN ALTO INDICE DE PERSISTENCIA DE LESIONES (26 5%) SOBRE TODO EN MUJERES (88 9%) Y SOLTERAS (66 7%).

LOS RASGOS PSICOLOGICOS MAS RELEVANTES FUERON UN NIVEL NORMAL DE INTELIGENCIA RASGOS ELEVADOS DE ANSIEDAD Y DEPRESION Y UNA MAYOR DEPENDENCIA; AL COMPARARLO CON UN GRUPO CONTROL DE PACIENTES DERMATOLOGICOS.