GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: DERMATOFITOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA.

Autor: GARCIA FRAILE ENRIQUE
Universidad: MÁLAGA

Fecha de lectura: 01/01/1989

Tribunal:

CALAP CALATAYUD JOAQUIN	(presidente)
FERNANDEZ-CREHUET NAVAJAS JOAQUIN	(vocal)
PINEDO SANCHEZ ALFONSO	(vocal)
DELGADO FLORENCIO VICENTE	(vocal)
WILHELMI DE CAL MARIA LUISA	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

ESTUDIO DE LA FLORA MICOLOGICA EN MALAGA Y PROVINCIA DURANTE EL PERIODO ENERO 1983-DICIEMBRE 1987, CON 1850 PACIENTES SOSPECHOSOS DE PADECER DERMATOFITOSIS, DE LOS CUALES 284 RESULTARON POSITIVOS A DICHA PATOLOGIA. SE HA OBSERVADO UN CLARO PREDOMINIO DE LOS HONGOS (DERMATOFITOS) DE ORIGEN ZOOFILICO, SOBRE TODO MICROSPORUM CANIS Y TRICHOPHYTON MENTAGROFITES, CON UN DESCENSO, SIMILAR AL DE OTROS PAISES, DE LOS DERMATOFITOS DE ORIGEN ANTROPOFILICO.

SE TOMO COMO REFERENCIA EL ESTUDIO DE LA FLORA MICOLOGICA DE MALAGA, EFECTUADO POR CRESPO ERCHIGA EN 1963, SIENDO NUESTRO ESTUDIO UNA PUESTA AL DIA DE LA INCIDENCIA Y ESPECIES, EN NUESTRO MEDIO.

LAS TIÑAS DE PIEL LAMPIÑA SON LA PATOLOGIA PREDOMINANTE ACTUAL HABIENDO DESCENDIDO EN UN 50% LAS DE CUERO CABELLUDO EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS, EN NUESTRA PROVINCIA.

LAS TIÑAS DE CUERO CABELLUDO SON DE MAYOR INCIDENCIA HASTA LOS 16 AÑOS, AUNQUE EN EL ADULTO NO HAY QUE OLVIDARLAS PUES REPRESENTAN UN 2,8% DE LA INCIDENCIA TOTAL.

MALAGA CAPITAL ES LA ZONA DE MAYOR INCIDENCIA DE DERMATOFITOSIS Y NO HAY UN CLARO PREDOMINIO EN CUANTO AL SEXO MASCULINO O FEMENINO.