GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE EL QUERATOACANTOMA Y EL EPITELIOMA ESPINOCELULAR CRATERIFORME.

Autor: AMBROJO ANTUNEZ PRUDENCIO

Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID

Fecha de lectura: 01/01/1991

Direccion:

SANCHEZ YUS EVARISTO (director)

Tribunal:

GARCIA PEREZ ANTONIO (presidente)
ROBLEDO AGUILAR ALFREDO (vocal)
FARIÑA GONZALEZ JULIANA (vocal)
GARCIA DIEZ AMARO (vocal)
REQUENA CABALLERO LUIS (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

SE REALIZA UN ESTUDIO DEL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE EL QUERATOACANTOMA Y EL EPITELIOMA ESPINOCELULAR CRATERIFORME. EL ESTUDIO NOS LLEVO A LA CONCLUSION DE QUE EXISTEN QUERATOACANTOMAS QUE FOCALMENTE SUFREN UNA TRANSFORMACION MALIGNA. MUCHOS DE LOS EPITELIOMAS ESPINOCELULARES CRATERIFORMES TENDRIAN SU ORIGEN EN LA EVOLUCION DE UN QUERATOACANTOMA MALIGNIZADO, SI BIEN POR LOS DATOS DEL ESTUDIO ESTE NO PARECE SER EL UNICO MECANISMO Y TAL VEZ LA MAYORIA SE ORIGINEN EN LA VAINA EXTERNA DE FOLICULOS PILOSOS. LA FRECUENCIA DE QUE UN QUERATOACANTOMA SE MALIGNICE LA ESTIMAMOS EN EL 20%.