GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: "ESTUDIO CITOLOGICO E INMUNOCITOQUIMICO DE LA LESION DERMICA DEL ERITEMA NODOSO Y SUS CORRELACIONES CLINICO-PATOLOGICAS"

Autor: ANGULO LUCENA M. ROSARIO

Universidad: CÓRDOBA

Fecha de lectura: 01/01/1994

Direccion:

BLANCO RODRIGUEZ ALFONSO	(director)

Tribunal:

SANCHEZ GUIJO PEDRO	(presidente)
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO J.	(vocal)
BERNABE SALAZAR ANTONIO	(vocal)
VALVERDE BLANCO FRANCISCO	(vocal)
MORALES JIMENEZ CONCEPCION	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

MEDICINA INTERNA

Resumen:

EL ERITEMA NODOSO ES UN SINDROME POLIETIOLOGICO QUE SE PRESENTA DE FORMA AGUDA CON NODULOS CUTANEOS ERITEMATOSOS FUNDAMENTALMENTE EN LAS PIERNAS, CUYAS LESIONES HISTOPATOLOGICAS SE CARACTERIZAN POR UNA PANICULITIS SEPTAL. LAS MULTIPLES CAUSAS, CARACTERISTICAS CLINICAS Y SU RESOLUCION EN 3 A 6 SEMANAS SIN DEJAR CICATRICES, FACILITAN SU DIAGNOSTICO CLINICO, PERO A PESAR DE ELLO SURGEN DUDAS QUE DEBEN SER CLARIFICADAS POR LA HISTOPATOLOGIA. ESTE HECHO NOS HIZO PLANTEARNOS EL ESTUDIO CITOLOGICO E INMUNOCITOQUIMICO ASI COMO SUS CORRELACIONES CLINICOPATOLOGICAS DE LAS LESIONES NODULARES DERMICAS MEDIANTE MICROSCOPIA OPTICA Y ELECTRONICA CON TECNICAS INMUNOCITOQUIMICAS.

EN ESTE SENTIDO HEMOS CLASIFICADO LAS LESIONES EN TRES GRUPOS, DONDE EN EL 1 PREDOMINA INFILTRADO DE MACROFAGOS MUY POSITIVOS A LA LISOZIMA. EN EL 2 PREDOMINA EL INFILTRADO DE CELULAS EPITELIOIDES CON INMUNORREACCION MUY POSITIVA Y ESCASAS CELULAS GIGANTES. GRAN POSITIVIDAD A LA FIBRONECTINA Y LA T3. Y EL GRUPO 3 CON GRAN CANTIDAD DE CELULAS GIGANTES MUY POSITIVAS A LA LISOZIMA. ESCASA FIBRONECTINA. ABUNDANTES FIBRAS COLAGENAS. NO HAY CORRELACION ENTRE LAS LESIONES Y LA CLINICA.