GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: ESTUDIO CLINICO Y EPIDEMIOLOGICO DE LAS DERMATOFITOSIS EN EL AREA DE

Autor: LECHA CARRALERO VICTOR
Universidad: BARCELONA

Fecha de lectura: 01/01/1988

Tribunal:

GARCIA SANMIGUEL JUAN	(presidente)
CASTELLS RODELLAS ANTONIO	(vocal)
GRIMALT SANCHO FRANCISCO	(vocal)
MORAGAS VIÑAS JOSE M.	(vocal)
SENTIS VILALTA JUAN	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

SE ESTUDIAN 342 PACIENTES CON DERMATOFITOSIS CUTANEA. SE VALORAN DISTINTOS ASPECTOS DE LAS DERMATOFITOSIS: ESTUDIO MICOLOGICO, FRECUENCIA DE LAS DISTINTAS EXPRESIONES CLINICAS, RELACION DE LA CLINICA CON LA EDAD, SEXO, PATOLOGIA ASOCIADA, ESPECIE DERMATOFITICA. IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DE INFECCION O RESERVORIOS.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS MUESTRAN LA FIABILIDAD DEL EXAMEN MICOLOGICO DIRECTO. LA MANIFESTACION CLINICA MAS FRECUENTE ES EL HERPES CIRCINADO, SEGUIDO DE LA ONIXIS DEL PIE. NOTABLE DISMINUCION DE LAS INFECCIONES DEL CUERO CABELLUDO. MAYOR FRECUENCIA DE DERMATOFITOSIS EN EL SEXO FEMENINO. LA ATOPIA Y DIABETES MODIFICAN LA SUSCEPTIBILIDAD FRENTE A LAS DERMATOFICIAS.

EL DERMATOFITO MAS AISLADO ES EL T. MENTAGROPHYTES SEGUIDO DEL T. RUBRUM Y E. FLOCCOSUM. DISMINUCION DE LAS DERMATOFITOSIS POR T. VIOLACEUM.

LA FUENTE DE INFECCION DERMATOFITICA ES BASICAMENTE ANTROPOFILICA Y ZOOFILICA (CONEJO, GATO Y PERRO). MINIMA IMPORTANCIA DE LA FUENTE DE INFECCION GEOFILICA.

LAS DISTINTAS ESPECIES DE DERMATOFITOS MUESTRAN UNA AFINIDAD POR CADA UNO DE LOS RESERVORIOS ZOOFILICOS.