GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE GENOTIPOS EN CONDILOMAS ACUMINADOS Y DE SU INFLUENCIA EN VARIABLES CLINICAS

Autor: OJEDA MARTOS ANTONIO

Universidad: SEVILLA

Fecha de lectura: 01/01/1995

Direccion:

AZNAR MARTIN JAVIER (director)

Tribunal:

CAMACHO MARTINEZ FRANCISCO (presidente)
PALOMARES FOLIA JOSE CARLOS (vocal)
RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO (vocal)
CRESPO ERCHIGA VICENTE (vocal)
MORENO GIMENEZ JOSE CARLOS (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
MICROBIOLOGIA CLINICA

Resumen:

ESTUDIAMOS MEDIANTE HIBRIDACION IN SITU (H.S.) EL GENOTIPO EN 108 CONDILOMAS ACUMINADOS, Y CON REACCION DE POLIMERASA EN CADENA (PCR) EN LOS CASOS EN QUE LA PRIMERA FUESE NEGATIVA O MOSTRARA INFECCION MIXTA. LA SENSIBILIDAD DE LA H.S. EN LA DETECCION DE ADN VIRAL FUE DEL 76.8%, PUES EN EL 92% DE LAS MUESTRAS NEGATIVAS SE HALLO ADN CON LA PCR. CONFIRMAMOS CON PCR EL 11.8% DE LAS INFECCIONES MIXTAS DETECTADAS CON H.S., LO QUE INDICA UNA POBRE SENSIBILIDAD DE LA TECNICA EN LAS MISMAS. LA PREVALENCIA DE GENOTIPOS DESPUES DE COMBINAR LAS DOS TECNICAS FUE DEL 93.5% PARA LOS GENOTIPOS 6/11, 2.8% PARA 16/18, Y 4.6% PARA 31/35. EN EL ESTUDIO SE RELACIONAN UNA SERIE DE VARIABLES CLINICAS CON EL GENOTIPO DETECTADO Y CON LA CANTIDAD DE ADN VIRAL ESTIMADA POR LA POSITIVIDAD O NEGATIVIDAD DE LA H.S.