GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL DE LAS ALTERACIONES PRODUCIDAS POR LOS RETINOIDES. POR EL PUVA Y EL REPUVA EN LA PIEL SANA PSORIASICA Y EN LA PIEL

Autor: MOKTAR ABD EL MOATY MAYSA MOHAMED

Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID

Fecha de lectura: 01/01/1987

Tribunal:

GARCIA PEREZ ANTONIO	(presidente)
FARIÑA GONZALEZ JULIANA	(vocal)
GAY MARTINEZ FRESNEDA CARLOS	(vocal)
CASTRO TORRES ANTONIO	(vocal)
OLMOS ACEBES LUIS	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

Resumen:

HEMOS SELECCIONADO 6 DE 450 PACIENTES CON PSOPIASIS QUE FUERON ESTUDIADOS EN EL SERVICIO DE LA DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL RAMON Y CAJAL . LOS PACIENTES SE DIVIDEN SEGUN EL TRATAMIENTO EN TRES GRUPOS:

GRUPO A: TRATADOS CON ETRETINATO GRUPO B: CON PUVA Y GRUPO C: CON REPUVA. PRETENDEMOS CON ELLOS CONOCER Y DESCRIBIR LOS ASPECTOS ULTRA ESTRUCTURALES DE LA PIEL PSORIATICA CON COMPARANDOLA CON AREAS LIBRES DE LESIONES DEL MISMO PACIENTE ANTES Y DESPUES DE TRES Y SEIS SEMANAS DE TERAPIA CON RETINOIDES PUVA REPUVA CON FIN DE OBTENER INFORMACION SOBRE LA ACCION DE ESTOS TRATAMIENTOS PARA EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LA TERAPEUTICA DE ESTA AFECCION.

DE LOS DATOS QUE HEMOS ANALIZADO PODEMOS SACAR LAS SIGUIENTES ALTERACIONES ULTERASTAESTRUCTURALES DE LA PIEL PSORIASICA AFECTADA Y NO AFECTADA CORRESPONDENA DOS TIPOS DIFERENTES:

A- MEJORIA DE LAS ALTERACIONES RELACIONADAS CON LA PSORIASIS Y B- EFECTOS SECUNDARIO INDUCIDO POR TRATAMIENTO.

LA MEJORIA DE LAS ALTERACIONES RELACIONADAS CON LA PSORIASIS FUE OBSERVADA EN LOS TRES SISTEMAS TERAPEUTICOS.

POR LO TANTO PODEMOS CONCLUIR DICIENDO QUE LA TERAPEUTICA IDEAL ES LA COMBINACION DE LOS DOS SISTEMAS CON EL FIN DE OBTENER LOS MISMOS SIGNOS DE RECUPERACION DE LA PIEL QUE DESPUES DE LOS TRATAMIENTOS AISLADOS CON

RETINIDES Y CON PUVA.