GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

**Título:** INCIDENCIA Y PREVALENCIA DEL MELANOMA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 1992-2001

**Autor:** GODOY ROMERO ALEJANDRO

**Universidad:** CÁDIZ

**Departamento:** MEDICINA

**Fecha de lectura:** 25/10/2002

**Direccion:**

CALAP CALATAYD JOAQUÍN (director)

**Tribunal:**

OCAÑA SIERRA JUAN (presidente)
MARTINEZ RODRÍGUEZ ALBERTO (vocal)
WILHELMI DE CAL MARIA LUISA (vocal)
COPANO ABAD JUAN ANTONIO (vocal)
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JULIO (secretario)

**Descriptores:**

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA
ONCOLOGIA CLINICA

**Localización:** SECRETARÍA GENERAL - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

**Resumen:**

La incidencia del melanoma en la Provincia de Cádiz presenta durante la década estudiada (1992-2001) una tendencia progresiva al incremento. La más alta fue en el año 2001 de 7,34 x 100.000 habitantes. Es más altas que la calculada como media para los países europeos (0,86) y para España en general (1,8-3), aunque consideremos que la incidencia media para el período es de 4,3 x 100.000 habitantes. La prevalencia es de 43,4 x 100.000 habitantes.

Las áreas geográficas afectadas de mayor a menor son: Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, áreas de Jeréz de la Frontera y Sierra de Cádiz.

No hay una clara distribución por edad, ni diferencias significativas por sexo.

Cambio de tamaño, color y cambio de forma son los signos más frecuentes por los cuales los pacientes buscan atención médica. La espalda, extremidades inferiores y cara son los sitios más afectados.

En la medida que aumenta el índice de Breslow, aumenta el porcentaje de muertes (88.4% a los 5 años). La presencia de ulceración no constituye de forma independiente un factor de riesgo.

El melanoma nodular es el tipo histológico mas frecuente.

La principal causa de muerte es por metástasis a distancia, siendo la más frecuente la combinación de metástasis a hígado, cerebro y pulmón. La tasa de mortalidad es de 9,43 x 100.000 habitantes.

El perfil de riesgo para melanoma en la Provincia de Cádiz es un individuo adulto entre 41-70 años, residente en la Bahía de Cádiz, con alto grado de exposición solar, fototipo III, tez clara, cabello castaño, ojos marrones y con antecedentes de quemadura solar durante la adolescencia.