

TESIS DOCTORALES BASE DE DATOS TESEO

Título: MANIFESTACIONES CUTANEAS EN ENFERMEDADES AUTOINMUNES. CORRELACION CON

PARAMETROS SEROLOGICOS.

Autor: CARRIZOSA ESQUIVEL ANA M.

Universidad: SEVILLA

Fecha de lectura: 01/01/1995

Direccion:

CAMACHO MARTINEZ FRANCISCO (director)

Tribunal:

ZAMORA MADARIA EDUARDO (presidente)

MORENO GIMENEZ JOSE CARLOS (vocal)

SERRANO ORTEGA SALVIO (vocal)

MARTIN LACAVE INES (vocal)

ORTEGA DEL OLMO ROSA (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

Resumen:

DEBIDO AL GRAN NUMERO DE AUTOANTICUERPOS DESCRITOS EN LOS ULTIMOS AÑOS SEGUN EL SUBSTRATO EMPLEADO PARA SU DETERMINACION Y LA FALTA DE ESTANDARIZACION DE LOS RESULTADOS ENTRE LOS DISTINTOS LABORATORIOS, SE HA REALIZADO UN ESTUDIO MEDIANTE LA TECNICA DE IFI EN DISTINTOS GRUPOS DE DERMATOSIS (LUPUS CUTANEO, LIQUEN PLANO, ESCLERODERMIA SISTEMICA, MORFEA Y PENFIGOIDE AMPOLLOSO) CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: DETERMINAR LA FRECUENCIA DE AUTOANTICUERPOS EN DERMATOSIS AUTOINMUNES, CLASIFICACION DIAGNOSTICA Y PRONOSTICA, SELECCIONAR LOS SUBSTRATOS MAS UTILES PARA USAR EN DERMATOLOGIA, BUSCAR ASOCIACIONES A OTRAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES. LOS MEJORES SUBSTRATOS PARA LA DETERMINACION DE LOS ANA EN DERMATOLOGIA SON EL ESOFAGO DE RATA LAS CELULAS HEP-2 Y, LAS ENFERMEDADES TIROIDEAS AUTOINMUNES Y LA ANEMIA PERNICIOSA, SON LAS PATOLOGIAS CUYOS MARCADORES APARECEN CON MAYOR FRECUENCIA EN LOS GRUPOS DE DERMATOSIS ESTUDIADOS.