GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: MANIFESTACIONES CUTANEAS EN PACIENTES INFECTADOS DOS POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C. ESTUDIO PROSPECTIVO DE 258 CASOS.

Autor: SANTOS SÁNCHEZ ENCARNACIÓN

Universidad: SEVILLA

Departamento: MEDICINA

Fecha de lectura: 25/11/1999

Direccion:

JIMÉNEZ SAENZ MANUEL	(codirector)
CAMACHO MARTINEZ FRANCISCO	(director)

Tribunal:

SOTILLO GAGO ISMAEL	(presidente)
MORENO GIMÉNEZ JOSE CARLOS	(vocal)
RODRIGUEZ PICHARDO ANTONIO	(vocal)
GONZÁLEZ VILCHEZ JESÚS	(vocal)
ORTEGA DEL OLMO ROSA MARÍA	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
MEDICINA INTERNA

Resumen:

Diversas patologías antoinmunes, entre ellas dermatológicas, se han relacionado con el virus de la heptitis C. Su prevalencia en nuestro medios es baja, el 9,13%, especialmente --- generalizado, liquen plano, porfiria cutárea tarda y vasculitis crioglobulinénica.

Su porcentaje asciende al 75% en pacientes sometidos a tratamiento antivisal, objetivándose las sigueitnes patologías dermatológicas: efluvio teloférico, prurito, xerosis cutánea, dermatitis seborreica, toxicodermias, eritema local, liquen plano, vasculitis clérgica y úlceras en zona de inyección.

A veces estos efectos secundarios son tan graves, que obligan a suspender el tratamiento, salvo que la respuesta de la hepatitis haya sido completa en 2 meses.