

TESIS DOCTORALES BASE DE DATOS TESEO

Título: MELANOMA MALIGNO: FACTORES DE PRONOSTICO CLINICO.

Autor: MARTIN CASAÑEZ A. ENRIQUE

Universidad: GRANADA

Fecha de lectura: 01/01/1998

Direccion:

SERRANO ORTEGA SALVIO (director)

Tribunal:

GALVEZ VARGAS RAMON (presidente)

HERRERA CEBALLOS ENRIQUE (vocal)

NARANJO SINTES RAMON (vocal)

CAMACHO MARTINEZ FRANCISCO (vocal)

ORTEGA DEL OLMO ROSA MARIA (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
ONCOLOGIA CLINICA

Resumen:

Existen unos factores histológicos que influyen como factores de reconocido valor pronóstico, pero hay otros obtenidos de la historia clínica y la exploración que tienen una importancia muy variable de unos estudios a otros. Es mediante los objetivos marcados, conociendo la supervivencia del Melanoma Cutáneo sin metástasis, como estudiamos los factores pronósticos clínicos analizando la curva de supervivencia de Kaplan-Meier y de riesgos proporcionales de Cox. Resultando que los parámetros clínicos asociados a un mayor riesgo de metástasis son el tiempo de evolución, la exposición solar profesional y la forma clínica. Los demás parámetros analizados no tuvieron un efecto independiente. Aunque los factores clínicos son de interés, muchos de ellos tienen un escaso valor predictivo al depender de otros parámetros, continuando como principal marcador de riesgo de metástasis el espesor de Breslow.